

 **HYUNDAI** | NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

H350





HYUNDAI H350 ÚJ KIHÍVÓ A KÖNNYŰ HASZONJÁRMŰVEK PIACÁN

A H350 felüldülést hoz a könnyű haszongépjárművek szegmensébe. Ultramodern, különösen merev vázszerkezete lehetővé teszi a különböző felépítmények (zárt áruszállító, platós teherautó vagy autóbusz) rugalmas alkalmazását. Minősége és képességei révén az új Hyundai modell a kategória megingathatatlan, a komfort terén mértékadó szereplője. Több millió kíméletlen tesztkilométer során bizonyította, hogy a létező legmarconább klímaviszonyokkal is képes megbirkózni. Elegáns, funkcionális formaterve tekintélyt parancsoló, hiteles megjelenést kölcsönöz neki. Bármilyen kihívás várjon rá, teljesítményével és minőségével minden elvárásnak képes megfelelni. Ez pedig a lehető legjobb hír a vállalkozások számára.



KIEMELKEDŐ, KARAKTERES FORMAVILÁG A HYUNDAI CSALÁD STÍLUSELEMEIVEL

A Hyundai modern arculata a H350 külső formai elemeiben is megnyilvánul, így a modell remekül harmonizál a Hyundai modellek kifinomult formatervével. A H350 hűtőmaszkja hatszögletű; a stílusos fényszórók átnyúlnak az oldalfalra. A világítótestek opcióként projektoros technológiával és LED-es nappali világítással is felszerelhetők. A beépített LED-es irányjelzőkkel szerelt külső visszapillantó tükrök javítják a H350 láthatóságát, míg az oldalsó karosszériaburkolatok a sérülésektől óvják a járművet. A külső és belső LED-es világítótestek még stílusosabbá, még takarékosabbá teszik a gépkocsit.



Hatszögletű, fényezett hűtőrács



LED nappali menetfények és projektoros fényszórók



Tükörházba épített irányjelző (LED)



Hátsó lámpatestek

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.



ΠΑΓΥΣΖΕΡΎ ΜΥΠΚΑΗΕΛΥ ΗΑΤΈΚΟΠΥΣΆΓΟΤ ΙΑΥΎΤΌ ΕΡΓΟΠΌΜΙΑ

A H350 helykínálatát és a kilátást tekintve is a személyautókat idézi. A fülkében akár a legmagasabb utasok is elférnek, a fejtér és a lábtér egyaránt a kategória legkedvezőbb értékeit mutatja.

A gondosan kivitelezett műszerfali ergonómia könnyed és biztonságos felhasználhatóságot eredményez. A praktikum és a biztonság kéz a kézben járnak a vezető előtt. A multifunkciós kormánykerékről szó szerint ujjmozdulatokkal vezérelhető az audiorendszer és a fedélzeti számítógép kijelzője.

8 colos színes érintőképernyő

Tűéles képet biztosító kijelző USB és AUX bemenetekkel, Bluetooth alapú mobiltelefonos kihangosítás, 3D navigációs funkció, MP3-kompatibilis CD-lejátszó, videolejátszó, digitális rádióvevő (DAB) és RDS (Radio Data System) rendszer.

Tolatókamera megrendelése esetén annak a képe is itt jelenik meg.



A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.



4,2 colos színes TFT LCD kijelző



Multifunkciós kormánykerék

Magasságában és távolságában állítható. A távvezérlő funkciók biztonságosabbá teszik a vezetést.



Távírányítós központizár

A H350 különösen biztonságos központi zárral rendelkezik. A távvezérlővel oldhatók és reteszeltethetők az ajtózárok, illetve kikapcsolható a jármű riasztóberendezése.

KIFINOMULT KOMFORT A VEZETŐ ÉS UTASA RÉSZÉRE

Az átgondoltan kialakított belső tér és a kiváló helykihasználás olyan 'mobil irodát' teremt, amely megkönnyíti a vezető mindennapos feladatainak elvégzését. A tökéletes praktikum érdekében a fülkében akár 25 tárolórekesz is található, az alapkivitel részét képezi a három darab elektromos csatlakozó; ezzel a H350 túlteljesíti a kategóriában szokásos szolgáltatásokat. A bőséges, 1582 mm belső szélességnek köszönhetően a H350 kettő - vagy háromszemélyes fülkével egyaránt megrendelhető. A háromszemélyes kivitelben a középső ülés háttámlája előre döntve sík felületet képez; ilyenkor munkapult és két pohártartó áll az utasok rendelkezésére.



Tároló tálca 12 V-os aljzattal



Hűthető kesztyűtartó



Pohártartó



Praktikus tetőpolc



Tárolási lehetőség az első utasülés alatt



Optimalizált kialakítású vezetőülés
A vezetőülést messzemenőig a preferált ülés helyzetre, illetve munkakörülményekre optimalizáltuk.



Előrehajtható középső ülés háttámla





KÉNYELMES RUGÓZÁS, STABIL, MÉGIS DINAMIKUS VEZETHETŐSÉG

A H350 futóműve a kényelmes rugózás, a pontos vezethetőség és a kezes menetdinamika optimális egyensúlyát kínálja.

A vízszintes elhelyezésű laprugó és annak rugóállandója nagyobb oldalirányú terhelésre optimalizált, így kanyarodás közben kisebb az oldalirányú dőlés és jobb az általános vezethetőség.

A hátsó laprugók a kategória legszélesebb alátámasztását biztosítják. Ezzel szavatolható, hogy a raktér padlója a könnyed rakodást elősegítő, alacsony pozícióban marad, ugyanakkor a jármű anélkül képes jelentős hasznos terhelést elviselni, hogy az hátrányosan befolyásolná szabad hasmagasságát.



OPTIMÁLIS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS


A H350-et a Hyundai 2,5 literes CRDi turbódízel erőforrása hajtja; az elől hosszában beépített erőforrás hatfokozatú, kézi kapcsolású sebességváltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. A H350 2.5 CRDi erőforrása alap- és nagyteljesítményű változatban választható: előbbi 150 LE (110 kW) teljesítményre és 373 Nm forgatónyomatékra képes; az utóbbi 170 lóerős (125 kW), 422 Nm nyomatékú. Mindkét változat a leggyakrabban használt fordulatszám-tartományban, 1500–2500 f/perc között adja le nyomatékcsúcsát. A hajtásláncot úgy hangolták, hogy a hasznos terhelhetőséget maximálisan kiaknázza, a legváltozatosabb menetkörülmények között is jól vezethető legyen. A finoman kapcsolható, hatfokozatú kézi sebességváltó fokozatainak kiosztását úgy optimalizálták, hogy a vezető a lehető legteljesebb mértékben kiaknázhassa a rendelkezésre álló forgatónyomatékot, az utasok pedig finom, rángatásmentes utazásnak örvehdhessenek.



2.5 literes CRDi dízelmotor

A finom és csendes járású, takarékos motor a lehető legnagyobb hasznos forgatónyomatékkal segíti vezetője dolgát.


ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ, FÜLKÉS ALVÁZ




■ alapteljesítmény
110 kW (150 LE) / 373 Nm

■ nagy teljesítmény
125 kW (170 PS) / 422 Nm

AUTÓBUSZ



■ nagy teljesítmény
125 kW (170 PS) / 422 Nm



Hatfokozatú sebességváltó, váltási esedékesség kijelző (GSI)

A GSI jelzi, ha ideje sebességet váltani, és ezzel javítja az üzemanyag-fogyasztást.



Start-stop rendszer (Idle Stop and Go, ISG)

A fogyasztáscsökkentő rendszer megállaskor automatikusan leállítja a motort, majd egy szempillantás alatt újraindítja azt, ha szabad a továbbhaladás.



Fejlett akkumulátor-töltő rendszer (ABMS)

Az ABMS visszanyeri a fékezéskor felszabaduló mozgási energiát. A töltési hatékonyság maximalizálása révén egyszerűen biztosítja az akkumulátor mindenkorai töltöttségét, valamint csökkenti az energiafogyasztást.

KIFINOMULT BIZTONSÁGI JELLEMZŐK ÉS NAGYSZILÁRDSÁGÚ VÁZSZERKEZET

A vezető és utasai védelméről számos fejlett aktív illetve passzív biztonsági megoldás gondoskodik a H350 fedélzetén. A járműdinamikai szabályozórendszer (Vehicle Dynamic Control) ultramodern aktív biztonsági és vezetőtámogató funkciókat tartalmaz.


A ROM borulásvédelem segít meggátolni a jármű borulását, az EDC motornyomaték-korlátozás motorfék üzemmódban megakadályozza a hátsó tengely blokkolását, a HBA hidraulikus fékrásegítés a villámgyors fékhatásért felel, míg a vészfékezési jelzőrendszer (ESS) a H350 mögött közlekedőket figyelmezteti. Ezeken túlmenően opcióként megrendelhető a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS), valamint az emelkedőn történő indulást megkönnyítő visszagurulás-gátló rendszer (HSA).




Vezető- és utasoldali elülső légszákok



Négy tárcsafék



Borulásvédelem (ROM)




Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)



Nagy szilárdságú vázszerkezet

Az utasok és a rakomány optimális védelme érdekében a H350 vázszerkezetének 75 százaléka nagy szilárdságú acélból készült. A karosszéria 98 százaléka rozsdálló acél ötvözetből készült, míg fényezés előtt a teljes karosszériát galvanizálják, ezzel gondoskodva a korrózió és átrozsdásodás elleni védelemről.



Járműdinamikai szabályozórendszer (VDC)

Az összes rendelkezésre álló elektronikus vezetőtámogató rendszert egybefogó VDC rendszer az egyes fékek különálló aktiválásával stabilan irányban tartja a járművet.



Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)

Ez az élvonalbeli biztonsági rendszer a szélvédőre szerelt kamera segítségével folyamatosan figyeli a forgalmi sávot. Amennyiben a sávváltást nem kíséri irányjelzés, az LDWS riasztással figyelmezteti a vezetőt a szükséges korrekcióra.



Első és hátsó parkolásegítő rendszer (PAS)

KÉNYELEMRE, KAPCSOLÓDÁSRA ÉS HATÉKONYSÁGRA OPTIMALIZÁLT INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK

Forgalmi dugók miatt egyre több időt vagyunk kénytelenek járműveinkben tölteni. Ezért szerelték fel a H350-et olyan korszerű technológiákkal, amelyek rossz időben, autópályán, városban vagy szűk parkolóban a vezető segítségére sietnek. Ezek között említést érdemel a felhasználóbarát sebességtartó automata (a műszeregységen belüli, kiválóan leolvasható kijelzővel, amely a jármű pillanatnyi sebességét mutatja), a tolatókamera, a parkolásegítő rendszer, vagy az ablaktörlőket automatikusan működésbe hozó esőérzékelő.



Sebességtartó automata
A könnyen beállítható, kifinomult működésű rendszer levesz egy terhet a vezető válláról, egyben óv a gyorsajtás miatti büntetésektől.



Bluetooth kihangosító rendszer
A Bluetooth kompatibilis mobiltelefon vezeték nélkül tud kapcsolódni a H350 multimédia rendszeréhez. Beépített mikrofonja támogatja a hangvezérelt tárcsázást.



Fényre sötétedő belső tükör (ECM) tolatókamerával
A jármű belső visszapillantó tükré a mögöttes jármű reflektorának hatására automatikusan elsötétedik.



Tolatókamera
A hátsó kamera által közvetített, 135 fokos látószögű panoráma képnek köszönhetően kevesebbet kell forgolódni, és csökken a parkoláskor előforduló koccanások, sérülések veszélye.

A H350 MINDEN ÜZLETI IGÉNYT KÉPES MAXIMÁLISAN KIELÉGÍTENI

Bármit kell szállítania, bárhová kell vinnie, számíthat a H350-re! Ismerje meg a H350 rakterének impozáns méreteit, és megérti, hogy miért emelkedik a H350 a versenytársai fölé. A rakomány biztonságos rögzítéséről 14 lekötési pont gondoskodik, hátul 12 voltos aljzat várja a felhasználókat, a kényelmes kihasználhatóságot a hátsó és oldalsó ajtóknál elhelyezett lámpák segítik. 12,9 köbméternyi akadálymentes, jól kihasználható raktér, amely nem csak a szállításra, de az Ön igényei szerinti átalakításra is készen áll.






TÁGAS RAKTÉR ÉS SOKOLDALÚ FUNKCIONÁLITÁS

A H350 minden felépítménye a külső/belső méretek kiváló arányát kínálja, raktere pedig felülmúlja a versenytársakét. A hosszú tengelytávú modell 3665 mm hosszú rakterében öt darab Euro-raklap fér el, a raktér kapacitása kategóriaelső 12,9 köbméter. A rövid tengelytávú variáns négy Euro-raklapot, illetve 10,5 köbméter árut képes szállítani.


A H350 be- és kirakodása egyformán gyerekjáték, köszönhetően a talajhoz közel fekvő raktérpadlónak. A hátsó kerékdobok között is optimális rakodófelület vár, így a H350 maximális kapacitással, maximális kényelemben használható.



Nincs feladat, amire ne volna alkalmas



Raktérből elérhető tárolórekesz az utaskabin felett



Raktér rögzítősínek (egy pár)



Övvonalig burkolt oldalfal



Raktér belső megvilágítás



14 lekötési pont



Hátsó fellépő teljes szélességben



A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

A FÜLKÉS ALVÁZ VERZIÓ ROBUSZTUS ALAP AZ EGYEDI FELÉPÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Szilárd és robusztus kivitele tökéletes átépítési alappá teszi a H350-et. A modell a legkülönbözőbb sikeres felhasználások alapjául szolgál. Az alváz erős és tartós, masszív alapot képez a testre szabott felépítmények, a különleges célú járművek megvalósításához.





AMIT CSAK AKAR, AMIRE CSAK SZÜKSÉGE VAN

A H350 mindenhová eljut, akár a legkíméletlenebb körülmények között is. Válassza a rövid (3435 mm) vagy a hosszú (3670 mm) tengelytávú kivitel és bármilyen felhasználási területre megoldást talál. Ráadásul az opcióként megrendelhető, hosszú karra szerelt tükrök révén maximálisan kihasználhatja a modell bőséges szélességét. Amennyiben kiegészítő gépezeteket kell meghajtania, válassza a külön megrendelhető segédhajtást: csak csatlakoztassa a gépet, és kapcsolja be a hajtást.

Vontatási képesség

A kategóriaelső háromtonnás vontatható tömeggel a teljes szállítható tömeg akár a 4,5 tonnát is elérheti: így nincs rakomány, amivel ne boldogulna.




Hosszúkarú külső visszapillantó tükrök

A széles felépítményekhez extra hosszú karra szerelt visszapillantó tükrök tartoznak, kiváló hátratekintést biztosítva.



Hátsó kerékelfüggesztés

A hátsó laprugókat nagy terhelésre és a különleges felépítményekre optimalizálták.



Zárható differenciálmű (LD)

Az önzáró differenciálmű révén akkor is maximális tapadásnak örvendhet, ha valamelyik kerék kipörög, és irányíthatatlanná válik a jármű.



Robusztus és sokoldalúan alakítható

Az utólag felszerelhető sík vagy billenő plató azon túl, hogy minden üzleti célú felhasználásnak megfelel, üzemanyag-takarékos és igen sokoldalú, ráadásul minimális állásidővel üzemeltethető.

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.



KIEMELKEDŐ KÉNYELEM


A H350 utasai szokatlanul tágas helykínálatnak örvendhetnek. A tető alatti tárolóhelyeken túl személyes olvasólámpák és légbefúvó nyílások gondoskodnak arról, hogy minden utazás a lehető legkényelmesebben teljen. Az utasokat ráadásul lenyűgöző biztonsági védvonal veszi körbe: a H350 minősége és friss szellemisége mindenütt jelen van, ahol csak szükséges.





ELSŐ OSZTÁLYÚ KÉNYELEM NÉGY KERÉKEN

A kifinomult belső kialakítás a legmodernebb trendeket tükrözi, így az utasok elegáns, stílusos környezetben foglalhatnak helyet. A LED beltéri világítás erőteljes, de nem bántó, a toloajtón vagy a fellépővel ellátott, elülső utasajton keresztül kényelmes és egyszerű a beszállás, a kapaszkodók mind ideális helyen vannak. Még egy kifinomult, nyolchangszerű audiorendszert is találunk a fedélzeten, amely minden ülésnél tiszta zenei élményről gondoskodik. A síkban illeszkedő oldalablakok és a különleges fejlesztésű légkondicionáló tökéletes klímaviszonyokat teremtenek az utastérben.



Légkondicionáló berendezés

Az ultramodern szellőző- és klímaberendezés a H350 minden utasának kényelméről gondoskodik. A padlóban kialakított légcsatornák gondoskodnak a meleg levegő elvezetéséről. A felső légbeömlők friss, hűs levegőt árasztanak.




Elektromos lépcső a középső ajtónál




LED-es megvilágítás az utastérben



Olvásólámpák az utasoknál



3 ajtós változat



2 ajtós változat

Kategóriaelső csomagter- kapacitás

Az 540 mm hosszú, 1798 mm széles csomagtartó jelentős mennyiségű csomaggal is könnyedén megbirkózik.



A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

MÉRETEK ÉS MODELLKÍNÁLAT

[Unit : mm]


ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ



Rövid tengelytáv



Hosszú tengelytáv



Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv


AUTÓBUSZ



Első és középső ajtó



Csak első ajtó



Első és középső ajtó

Csak első ajtó


FÜLKÉS ALVÁZ



Rövid tengelytáv



Hosszú tengelytáv



Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

MÉRETEK

[Mértékegység: mm]

ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ	RÖVID TENGELETTÁV		HOSSZÚ TENGELETTÁV	
Teljes hosszúság	5515	6195		
Teljes szélesség (tükörrel)	2436	←		
Teljes szélesség (tükrök nélkül)	2038	←		
Teljes magasság	2690	2690		
Tengelytáv	3435	3670		
Első túlnyúlás	990	990		
Hátsó túlnyúlás	1090	1535		
Nyomtáv (elől)	1712	←		
Nyomtáv (hátsó)	1718			
Oldalsó ajtónyílás szélessége	1280	←		
Oldalsó ajtónyílás magassága	1810	←		
Hátsó ajtónyílás szélessége	1550	←		
Hátsó ajtónyílás magassága	1810	←		
Raktér maximális hosszúsága (EEC szerint)	3100 (2985)	3780 (3665)		
Raktér maximális szélessége	1796	←		
Kerékdobok közötti távolság	1380	←		
Raktér maximális belmagassága	1956	←		
Raktérpadló magassága	690	690		

AUTÓBUSZ	CSAK ELSŐ AJTÓ		ELSŐ ÉS KÖZÉPSŐ AJTÓ	
Ülések száma (vezetővel)	14	14		
Teljes hosszúság	6195	←		
Teljes szélesség (tükörrel)	2436	←		
Teljes szélesség (tükrök nélkül)	2038	←		
Teljes magasság (tetőpanel)	2665	←		
Teljes magasság (klímaberendezéssel)	2856	←		
Tengelytáv	3670	←		
Első túlnyúlás	990	←		
Hátsó túlnyúlás	1535	←		
Nyomtáv (elől)	1712	←		
Nyomtáv (hátsó)	1718	←		
Oldalsó ajtónyílás szélessége	804	←		
Oldalsó ajtónyílás magassága	1810	←		
Hátsó ajtónyílás szélessége	1550	←		
Hátsó ajtónyílás magassága	1810	←		
A hátsó csomagtartó hossza	540	←		
Ülések közötti távolság	750	798		
Belső hosszúság	3738	←		
Belső szélesség	1798	←		
Belmagasság	1928	←		
Folyosó szélessége (kartámaszokkal)	320	←		
Hátsó rakodómagasság	680	←		

FÜLKÉS ALVÁZ	RÖVID TENGELETTÁV		HOSSZÚ TENGELETTÁV	
Teljes hosszúság	5724	6167		
Teljes szélesség (normál tükörrel)	2436	←		
Teljes szélesség (hosszú karú tükörrel)	2594	←		
Teljes szélesség (tükrök nélkül)	2038	←		
Teljes magasság	2320	←		
Tengelytáv	3435	3670		
Első túlnyúlás	990	←		
Hátsó túlnyúlás	1299	1507		
Nyomtáv (elől)	1712	←		
Nyomtáv (hátsó)	1718	←		
Alváz hosszúsága	3182	3625		
Alváz magassága	748	751		

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS CO₂-KIBOCSÁTÁS


H350 ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ							
Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Végáttétel	ISG	Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km)			CO ₂ (g/km)
				Városi	Országúti	Vegyes	Vegyes
2.5L CRDi	110 / 150 – 125 / 170	3,538 : 1	van	9,2	7,4	8,1	212
		3,917 : 1		10,5	7,7	8,7	229
2.5L CRDi	110 / 150 – 125 / 170	3,538 : 1	nincs	10,2	7,4	8,5	222
		3,917 : 1		11,1	7,9	9,1	239

H350 FÜLKÉS ALVÁZ							
Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Végáttétel	ISG	Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km)			CO ₂ (g/km)
				Városi	Országúti	Vegyes	Vegyes
2.5L CRDi	110 / 150 – 125 / 170	3,538 : 1	van	9,9	7,4	8,6	226
		3,917 : 1		10,7	7,7	8,9	235
2.5L CRDi	110 / 150 – 125 / 170	3,538 : 1	nincs	10,8	7,4	9,0	235
		3,917 : 1		11,5	7,9	9,4	245


H350 AUTÓBUSZ							
Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Végáttétel	ISG	Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km)			CO ₂ (g/km)
				Városi	Országúti	Vegyes	Vegyes
2.5L CRDi	125 / 170	3,917 : 1	van	10,5	7,9	8,7	228
2.5L CRDi	125 / 170	3,917 : 1	nincs	11,1	7,9	9,1	238

* A fenti adatokat az (EC) 715/2007 mérési szabvány pillanatnyilag hatályos kiadása szerint végzett mérések során állapítottuk meg.
A kiadványban szereplő adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak; azok egyetlen konkrét járműre sem vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét..

GUMIABRONCSOK

Gyártó	Modell	Abroncs típusa	Abroncs mérete	Terhelhetőségi index	Sebességindex	Üzemanyag-fogyasztási osztály	Pedves tapadás osztály	Külső gördülési zaj osztály	Külső gördülési zaj (db)
Michelin	Agilis+	Πυári	235 / 65R16C	115 / 113	R	C	B		70

* Abroncs specifikációk az EU 1222/2009 irányelve szerint. Az abroncs teljesítményére vonatkozó információkat az abroncs gyártója biztosítja.



MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

		FÜLKÉS ALVÁZ		ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ		AUTÓBUSZ	
		Rövid tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Rövid tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Csak első ajtó	Első és középső ajtó
Legkisebb fordulási kör átmérője (mm)		12000	12850	12000	12850	12850	12850
Min. szabad hasmagasság (mm)		185	185	185	185	185	185
Terepszögek	Első	19,1°	19,1°	19,1°	19,2°	19,3°	19,3°
	Hátsó	18°	15,4°	25,4°	18°	17,4°	17,4°
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)		3500	3500	3500	3500	4000	4000
Legnagyobb vontatható tömeg (kg)	Fékezetlen	750	750	750	750	750	750
	Fékezett	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Megengedett tengelyterhelés (kg)	Első tengely	1850	1850	1850	1850	1850	1850
	Hátsó tengely	2240	2240	2240	2240	2430	2430
Menetkész tömeg* (kg)	Összesen	1790	1799	2136	2240	2662	2596
	Első tengely-terhelés	1296	1298	1304	1326	1371	1337
	Hátsó tengely-terhelés	494	501	832	914	1291	1259
Hasznos terhelhetőség* (kg)		1710	1701	1364	1260	1570	1570
Felépítmény méretek (mm)	Teljes hosszúság	3637	3990				
	Szélesség	2039-2160 (szabvány tükörrel)	2039-2160 (szabvány tükörrel)				
		2160-2320 (hosszú karos tükörrel)	2160-2320 (opciós nagy tükörrel)				

* Alapkitétel, opciós felszerelés nélkül, 1+1 férőhely, 90% üzemanyagszint

KAROSSZÉRIASZÍNEK

ALAPSZÍNEK



Creamy white_ YAW



Sandy beige_ SNB



Crimson red_ MYR



Cobalt blue_ TDB

METÁL ÉS GYÖNGYHÁZ SZÍNEK



Sleek silver_ V5S



Steel blue_ П6Т




Shale gray_ S9G



Phantom black_ R3B (gyöngyház)

ÜLÉSKÁRPITOK




Műbőr / UAH



Műbőr / UAJ



Műbőr / szövet / UAG



Szövet / UAK

- A fenti értékek házon belüli tesztek eredményeit tükrözik, azok a minősítést követően változhatnak.
- A jelen kiadványban képeken ábrázolt vagy ismertetett felszerelések egy része nem szállítható alapfelszerelésként, illetve extra tételként rendelhető.
- A Hyundai Motor Co. fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat.
- A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban látható színmintáktól.
- A pontos részletekért, illetve az egyes színek és kivitelek elérhetőségével kapcsolatban kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.



AZ ÜZLETTÁRS **H350**



NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Ha a személyes mobilitásról van szó, az emberek többet várnak el praktikus közlekedési megoldásoknál. Az autókról korábban alkotott kép már a múlté. Az autó nem csak egy közlekedési eszköz, hanem egy életstílus kifejezője is. Használója életének szerves része. Ezzel párhuzamosan az autóipar is hatalmas változáson ment át. A Hyundai Motor Company hihetetlen iramban növekedett, és mára a világ egyik vezető autógyártójává vált. Kiváló minőségű termékek és élvonalbeli gyártási kapacitás jellemzi. A Hyundai fontos fordulóponthoz érkezett. Olyan minőségi szemléletet kell elsajátítania, amely révén előremutató, nagy léptékű ötletekkel és releváns megoldásokkal szolgálhat ügyfeleinek. Ez lehetőséget teremt a továbblépésre. Az új márkaszlogen hűen fejezi ki azt, hogy a Hyundai készen áll a változtatásra. Az új szlogen mögötti filozófiát követve a Hyundai olyan vállalatná fejlődik, amely önmaga elé újabb és újabb kihívásokat állítva vadonatúj lehetőségeket teremt Földünk és lakosai számára.



A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban szereplő értékek elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes tájékoztatás nélküli módosítására. A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a valós színektől. A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban bemutatott felszereltségek nem minden esetben képezik az alapfelszereltség részét. Az autó konfigurációjáról, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Hyundai Motor Company
www.hyundai.com www.hyundai.hu

EU. LHD 1505 ENG.

Copyright © 2015 Hyundai Motor Company. Minden jog fenntartva.